


Monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne

MP 6503SP
MP 7503SP
MP 9003SP

☑ Drukarka ☑ Kopiarka ☑ Faks ☑ Skaner



MP 6503SP

65
str./m

Mono

MP 7503SP

75
str./m

Mono

MP 9003SP

90
str./m

Mono

Wprowadź w swojej firmie większą prędkość i wydajność

Inteligentne urządzenia wielofunkcyjne profesjonalnej jakości, zaprojektowane dla każdego środowiska drukującego, pracującego w trybie ciągłym, które pozwolą zmienić Twoje biuro. Trzy różne modele, MP 6503SP, MP 7503SP, MP 9003SP, oferują różne prędkości drukowania. Niezależnie jednak od wybranego modelu, produkty te gwarantują niezawodność, wydajność i funkcjonalność, a także bardziej płynny przepływ prac na poziomie biznesowym. Panel operacyjny na platformie Android o wielkości 10,1 cala, umożliwia intuicyjne zarządzanie dokumentami, a także gwarantuje wyjątkowe bezpieczeństwo wszystkich danych wyjściowych.

- Niezmiennie wysoka jakość wydruku
- Prosty interfejs użytkownika i łatwe użytkowanie z intuicyjnym panelem dotykowym 10,1 cala
- Szybkie usuwanie przestoju dzięki kontrolkom LED sygnalizującym blokadę papieru
- Technologia umożliwiająca minimalizację strat tonera, obniżając całkowite TCO
- Kasety dużej pojemności, zwiększające czas działania urządzenia





Funkcjonalność na wyższym poziomie.

Innowacyjny Inteligentny Panel Operacyjny cechuje się intuicyjnym, dotykowym 10,1 calowym kolorowym ekranem, a jego obsługa jest analogiczna do obsługi smartfona czy tabletu. Za pomocą rozszerzonych możliwości technologicznych, w tym technologii wspomagających przepływ prac, jak Streamline NX, GlobalScan NX i RICOH Scan CX, a także łatwości użytkowania i stronie głównej z możliwością dostosowania, każdy użytkownik ma wydajny i bezpieczny dostęp do wszystkich funkcji.

Oszczędność czasu, energii i pieniędzy.

Oprócz wielu innych funkcji, urządzenia te wyposażono w czujnik obecności, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie całkowitej produktywności. Oznacza to, że urządzenia MFP zaczynają pracę, kiedy użytkownik się do nich zbliży, co skraca czas oczekiwania, aż urządzenie się rozgrzeje. W trybie uśpienia ECO urządzenia zużywają mniej energii, co oznacza nie tylko oszczędność czasu, ale także obniżenie kosztów eksploatacyjnych.

Zwiększenie produkcji.

Bezproblemowy przepływ zadań.

W każdym wymagającym środowisku pracy potrzebujesz godnej zaufania technologii. A na tych nowoczesnych, czarno-białych wielofunkcyjnych urządzeniach A3 można polegać - niezależnie od wielkości zadania. Zapewniając profesjonalną jakość wydruków, zyskujesz prędkość drukowania i funkcjonalność drukarni zewnętrznej, a przy tym wyjątkowe bezpieczeństwo, oferowane przez urządzenia wielofunkcyjne w swojej firmie.



Szybki wydruk dzięki inteligentnej technologii.

Każde urządzenie posiada trzy różne prędkości drukowania - 65, 75 i 90 str./min. - dzięki czemu każde z nich doskonale nadaje się do środowisk wymagających dużych prędkości. Oferują większe możliwości w zakresie oprogramowania i aplikacji Ricoh, dzięki czemu można efektywniej korzystać z urządzenia. A w połączeniu prędkości z niezawodnością oraz jakością otrzymujesz urządzenie idealne do elastycznej i intensywnej pracy.



Zawsze warto wybrać inteligentną opcję.

Innowacyjny Inteligentny Panel Operacyjny o przekątnej 10,1" zmienia sposób interakcji z urządzeniem MFP. Udostępnia bogactwo funkcjonalności i możliwości zwiększenia produktywności, które poprawią przepływ pracy. Po prostu dotknij, przesuń, użyj gestów - i gotowe.



Inteligentna technologia. Zaawansowany styl pracy

Niezmienna jakość przy kontroli kosztów.

Te urządzenia MFP nie tylko są wyjątkowo wydajne i niezwykle szybkie - ale wszystkie oferują różnorodną funkcjonalność. Obejmują one innowacyjne funkcje, jak np. finiszery i moduły składania, które oferują różne opcje składania dokumentów - w tym na trzy, cztery i składanie okiennkowe - co oznacza możliwość tworzenia listów i faktur gotowych do włożenia do koperty, bez konieczności zlecenia prac innym podmiotom.



Krótsze oczekiwanie, większa wydajność.

Linia tych urządzeń należy do najbardziej wydajnych i funkcjonalnych. Urządzenia te pomagają także ograniczyć wpływ na środowisko. Przyczynia się do tego np. czujnik obecności, który w momencie wykrycia użytkownika rozpoczyna proces nagrzewania, dzięki czemu gotowość do pracy jest natychmiastowa. A dzięki funkcjom oszczędzania energii można kontrolować koszty, utrzymując jednocześnie jakość pracy.



Wbudowana efektywność.


Pomożemy Ci terminowo wykonać duże ilości prac. Preinstalowane aplikacje pozwalają usuwać cienie, umożliwiają skanowanie książek i luźnych kartek przy otwartym podajniku dokumentów - wszystko to ma na celu minimalizację strat tonera - obniżając przy tym koszty eksploatacji, jednocześnie określonych terminów. Pozostałe funkcje związane z wydajnością obejmują kasety dużej pojemności i większą prędkość skanowania.



Wszystkie potrzebne funkcje bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo w całej serii produktów.

Wiemy, że obecnie bezpieczeństwo jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Szczególnie ze względu na coraz większą liczbę urządzeń podłączonych do sieci. Konfiguracja tych urządzeń pozwala realizować własną politykę bezpieczeństwa w sieci lub normy organów władzy, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo danych.



Prostota połączenia przy zachowaniu bezpieczeństwa.

Będąc w ruchu, często musisz drukować z różnych urządzeń. Oferowane przez nas aplikacje i sprzęt zapewniają Tobie i Twoim klientom bezpieczeństwo takich działań. Nasze przyjazne dla użytkownika ustawienia bezpieczeństwa sieciowego umożliwiają bezpieczną konfigurację urządzenia MFP. Wystarczy konfigurację przeprowadzić przez narzędzie Web Image Monitor, która pozwala na niestandardowe ustawienia bezpieczeństwa.

Szerokie możliwości w komunikacji biznesowej



- 1 Inteligentny Panel Operacyjny.
- 2 Podstawowe kasety na 4300 arkuszy.
- 3 Finisher zszywający na 3000 arkuszy.
- 4 Podajnik boczny na 100 arkuszy.
- 5 Moduł składania obsługujący 6 typów składania.
- 6 Podajnik okładek.
- 7 Czytnik USB/SD.
- 8 Kasetka dużej pojemności na 4000 arkuszy.

MP 6503SP/MP 7503SP/MP 9003SP

SPECYFIKACJA GŁÓWNA

OGÓLNE

Czas nagrzewania:	poniżej 20/20/30 sekund
Prędkość wykonania pierwszej kopii:	poniżej 3,2/3,2/2,9 sekund
Prędkość wydruku ciągłego:	65/75/90 str./min.
Pamięć:	Standard: 2 GB
Dysk twardy:	Standard: 320 GB
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	690 x 803 x 1 161 mm
Waga:	200 kg
Źródło zasilania:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIARKA

Proces kopiowania:	Skanowanie czterema wiązkami lasera i wydruk elektrofotograficzny
Kopiowanie wielokrotne:	Do 999 kopii
Rozdzielczość:	600 dpi
Zoom:	Od 25% do 400% co 1%

DRUKARKA

Język drukarki:	Standardowo: PCL5e, PCL6, PDF Opcja: Adobe® PostScript® 3™, XPS, IPDS
Rozdzielczość drukowania:	Maksymalnie (300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi)
Czcionki:	PCL (Skalowalne: 45 czcionek, Bitmapowe: 6 czcionek, Czcionki międzynarodowe: 13 Intellifont), PS3 (136 czcionek Roman), IPDS (108 czcionek)
Interfejs:	Standardowo: Gniazdo SD, USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opcja: dwukierunkowy 1284, Bezprowadowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB 2.0
Protokół sieciowy:	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Środowiska Windows®:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Środowiska Mac OS:	Macintosh OS X v10.7 lub nowszy
Środowiska UNIX:	UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer RedHat® Linux IBM® AIX
Środowiska SAP® R/3®:	SAP® R/3®
Inne obsługiwane środowiska:	AS/400® using OS/400 Host Print Transform IBM iSeries

SKANER

Prędkość skanowania:	Maks. 120 (simplex)/220 (duplex) oryginałów na minutę
Rozdzielczość:	Maksymalnie (300 dpi)
Rozmiar oryginału:	A3, A4, A5, B4, B5
Skanuj do:	E-mail, Folder

FAKS

Sieć:	PSTN, PBX
Kompatybilność:	ITU-T (CCITT) G3
Rozdzielczość:	Standardowo: 8 x 3,85 linii/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi Opcja: 8 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi
Prędkość transmisji:	G3 (2 sekund (200 x 100 dpi, JBIG), 3 sekund (200 x 100 dpi, MMR))
Prędkość modemu:	Maksymalnie: 33,6 Kbps

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru:	Standardowa kasetka na papier: A3, A4, A5 Taca ręczna: A3, A4, A5, A6
Pojemność wejściowa papieru:	Standardowo: 4 300 arkuszy Maksymalnie: 8 300 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru:	Maksymalnie: 3 500 arkuszy
Gramatura papieru:	52 - 300 g/m ²

EKOLOGIA

Pobór mocy:	Maksymalnie: 1 900 W Tryb gotowości: 261/261/290 W lub mniej Tryb niskiego poboru mocy: 165/167/198 W Tryb uśpienia: Poniżej 0,9 W Współczynnik TEC (typowy pobór energii elektrycznej): 4,9/5,4/12,6 kWh
-------------	---

OPCJE

Uchwyt ADF, 4000-arkuszowa kasetka dużej pojemności, Zespół kaset rozszerzających do formatu A3, Finisher na 3000 arkuszy ze zszywaczem do 65arkuszy, Finisher na 3000 arkuszy z zszywaczem do 100 arkuszy, 2,000-sheet booklet finisher with 65-sheet stapler, Dziurkacz, 9-cio półkowy mailbox, Pokrywa podajnika wrzutek, Zespół podajnika papieru z indeksami, Taca kopii, Zespół wyrównywarki, Opcja tandemu, dwukierunkowy port 1284, Sieć bezprzewodowa (IEEE 802.11a/g/n), USB Server for Second Network Interface, PostScript3, zespół IPDS, Interfejs licznika, Konwerter formatów pliku, interfejs licznika, uchwyt na czytnik kart, Moduł bezpiecznego nadpisywania danych (wersja certyfikowana), Moduł zabezpieczenia danych przed kopiowaniem, Moduł połączenia faksu, Dodatkowa linia Super G3, Pamięć faksu, opcja faksu, Wielopozycyjny finiszier składający, Unicode Font Package for SAP, Moduł OCR, Bezpośrednie drukowanie plików w formacie XPS, Zwiększone zabezpieczenia dysku twardego, Uchwyt klawiatury, Czytnik kart NFC

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner standardowy:	Czarny: 43 000 wydruków
--------------------	-------------------------

W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą produktów.



RICOH @Remote

nashuatec

www.nashuatec.com

Ricoh Polska Sp. z o.o.
Ricoń Polska Sp. z o.o.
ul. Źwirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa
Tel.: +48 (0) 22 651 96 37
www.ricoh.pl

Certyfikaty ISO9001, ISO14001, ISO27001
Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice.
Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w części i/lub całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.