

Drukarka kolorowa i urządzenie wielofunkcyjne

nashuatec

RICOH
P C300W
M C250FWB

☑ Drukarka ☑ Kopiarka ☑ Skaner ☑ Faks



Wysokiej jakości wydruki kolorowe

Drukowanie w kolorze jeszcze nigdy nie było tak łatwe i przystępne cenowo. Te bardzo wydajne urządzenia biurowe mają niewielkie wymiary, bez trudu łączą się z innymi urządzeniami i sprawiają, że druk kolorowy staje się osiągalny dla każdego.

Duża wydajność i jakość

- Drukowanie dokumentów w żywych kolorach
- Prędkość drukowania 25 str./min
- Łatwe połączenie bezprzewodowe
- Oszczędność miejsca

Idealne rozwiązanie dla małych biur oraz grup roboczych, dzięki wysokiej jakości wydruków, doskonałej wydajności oraz kompaktowej obudowie. Aby dotrzymać kroku wymogom miejsca pracy, kolorowe i czarno-białe dokumenty są drukowane z prędkością 25 stron na minutę. Ponadto funkcja komunikacji NFC sprawia, że połączenie urządzeń wymaga zaledwie jednego dotknięcia. Modele te oferują bardzo dobrą jakość wydruków.

Intuicyjna obsługa ekranu dotykowego

- Drukarka i/lub urządzenie wielofunkcyjne 4-w-1
- Kolorowy ekran dotykowy
- Szybki jednoprzebiegowy skaner
- Opcjonalna druga kasetka na papier



Firma Ricoh ułatwia wybranie odpowiedniej technologii, udostępniając jedno- i wielofunkcyjne wersje tego samego urządzenia. Urządzenie wielofunkcyjne M C250FWB 4-w-1 łączy funkcje drukowania, kopiowania, skanowania oraz faksu. Jego duży kolorowy ekran dotykowy ułatwia obsługę, a jednoprzebiegowy podajnik dokumentów (SPDF) umożliwia skanowanie dwustronnych dokumentów w jednym przebiegu. Opcjonalna druga kasetka na papier zwiększa pojemność i pozwala używać różnych typów i rozmiarów papieru.

Łatwa komunikacja z urządzeniami mobilnymi i sieciami WiFi

- Niezawodna technologia drukowania
- Windows, Mac i Linux
- AirPrint, Mopria i GCP
- NFC

Niezależnie od środowiska drukowania, urządzenia P C300W i M C250FWB będą doskonałym wyborem. Obsługują systemy Windows, Mac i Linux, a poprzez zastosowanie funkcji AirPrint, Mopria i Google Cloud Print w standardzie umożliwiają łatwe drukowanie oraz skanowanie dokumentów za pośrednictwem smartfonów i tabletów. Natomiast wbudowane funkcje WiFi Direct oraz komunikacji NFC sprawiają, że dołączenie do sieci wymaga zaledwie jednego dotknięcia. Te niewielkie i przystępne cenowo urządzenia niezawodnie spełniają potrzeby wymagających grup roboczych oraz zapewniają automatyzację czasochłonnych procesów.



M C250FWB/ RICOH P C300W

Ogólna specyfikacja

	RICOH M C250FWB	RICOH P C300W
OGÓLNE		
Konfiguracja	Urządzenie nabiurkowe	
Technologia druku	Laserowa	
Czas nagrzewania	20 sekund	
Prędkość wykonania pierwszego wydruku: mono	9,4 sekundy	
Prędkość wykonania pierwszego wydruku: kolor	9,8 sekundy	
Prędkość wydruku ciągłego	25 str./na min.	
Pamięć: standardowo	256 MB	
Pamięć: maksymalnie	256 MB	
Pojemność SPDF	50 arkuszy	-
Cykl duty	30 000	
Drukowanie dwustronne	Tak	
Waga	30 kg	25 kg
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	420 x 493 x 473 mm	400 x 450 x 334 mm
Źródło zasilania	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	
KOPIARKA (RICOH M C250FWB)		
Kopiowanie wielokrotne	Do 99 kopii	-
Zoom	Od 25% do 400% w krokach co 1%	-
Kopiowanie dokumentu tożsamości	Tak	-
DRUKARKA		
Proces drukowania	Skanowanie wiązką laserową, wydruk elektrofotograficzny	
Język drukarki: standardowo	PCL5c PCL6 PostScript® 3™	
Rozdzielczość drukowania	Maksymalnie: 2 400 x 600 dpi	
Czcionka	Standardowo: PCL (80 czcionek), PS3 (80 czcionek)	
Interfejs: standardowo	Ethernet 10 base-T/100 base-TX Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) USB 2.0	
Możliwość druku mobilnego	Apple AirPrint Mopria® Google Cloud Print	
Środowiska Windows®	Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016	
Środowiska Mac OS	Macintosh OS X v10.10 - v10.13	
Inne obsługiwane środowiska	Środowisko linux	
SKANER (RICOH M C250FWB)		
Skanowanie: mono (oryginałów)	21 obr./min	-
Skanowanie: kol. (oryginałów)	12 obr./min	-
Rozdzielczość: maksymalnie	19 200 dpi	-
Rozdzielczość skanowania	600 dpi	-
Sterowniki standardowe	Sieciowy TWAIN	-
Tryby skanowania	-	-
FAKS (RICOH M C250FWB)		
Sieć	PSTN, PBX	-
Kompatybilność	Faks internetowy ITU-T (T.37)	-
Prędkość transmisji	3 sekundy	-
Prędkość modemu: maksymalnie	33,6 kb/s	-
Faks internetowy	Standardowo	-
Faks LAN	Standardowo	-
OBSŁUGIWANY PAPIER		
Zalecany rozmiar papieru	A4 A5 A6 B5	
Wejście papieru: standardowo kasety	250 arkuszy	
Pojemność wejściowa: taca ręczna	1 stron	
Wejście papieru: maksymalnie	751 arkuszy	
Wyjście papieru: standardowo	150 arkuszy	
Gramatura papieru	Kasety: 60 - 163 g/m ² Opcjonalna(-e) kaset(-y) na papier: 60 - 105 g/m ² Taca ręczna: 60 - 163 g/m ² Drukowanie dwustronne: 60 - 90 g/m ²	

M C250FWB/ RICOH P C300W

Ogólna specyfikacja

	RICOH M C250FWB	RICOH P C300W
EKOLOGIA		
Zużycie energii: maks.		1 300 W lub mniej
Współczynnik TEC (kWh)*	0,31 kWh/tydzień	0,3 kWh/tydzień
* Ta wartość odniesienia bazuje na metodzie badań według standardu Energy Star wersja 3.0.		
OPCJE TAC WYJŚCIOWYCH I FINISHERA		
Kaseta na 500 arkuszy		
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE		
Toner startowy		Czarny: 1 000 wydruków Cyan: 1 000 wydruków Magenta: 1 000 wydruków Żółty: 1 000 wydruków
Toner: czarny		2 300 wydruków
Toner (cyan)		2 300 wydruków
Toner (magenta)		2 300 wydruków
Toner (żółty)		2 300 wydruków
Wydajność materiałów eksploatacyjnych mierzona metodą pomiaru zgodnego z ISO/IEC 19752		



EUROIMPEX SA

ul. Mydlana 3B

51-502 Wrocław

euroimpex sa



71 78 48 101



www.nashuatec.pl

www.euroimpex.pl