

Nashuatec P 501

📄 Drukarka



Urządzenie na którym można polegać

Cichy i niezawodny model P 501 to odpowiedź na potrzeby grup roboczych, które oczekują szybkiej realizacji wysokiej jakości wydruków monochromatycznych oraz doskonałej wydajności.

Najnowsza technologia LED

- Szybki procesor Intel
- Pierwsza strona gotowa jest w przeciągu 5 sekund
- Prędkość drukowania 43 str./min.
- Rozdzielczość drukowania 1200 x 1200 dpi

Innowacyjna technologia LED firmy Ricoh to duży postęp w zakresie prędkości, jakości i niezawodności. Szybki procesor Intel (1,3 GHz) bez problemu poradzi sobie w przetworzeniu złożonych zadań. Model P501 pracuje z prędkością 43 stron na minutę oraz realizuje wysokiej jakości wydruki monochromatyczne w rozdzielczości 1200 x 1200 dpi. Urządzenie doskonale się sprawdza przy pracy z dużymi nakładami dokumentów.

Niewielkie rozmiary oraz cicha praca

- Oszczędność miejsca
- Do czterech kaset na papier
- Automatyczne przełączanie kaset
- Obsługa różnego rodzaju nośników



Ricoh P501 to wydajne urządzenie A4, a jego parametry techniczne zaliczają go do grona liderów w swojej klasie. Jego niewielkie rozmiary i cicha praca umożliwiają umieszczenie go na biurku lub pod blatem w zasięgu ręki. Opcjonalne kasety na papier podnoszą wydajność. Automatyczna obsługa kopert i innych niestandardowych nośników oraz przełączanie między kasetami minimalizuje przestoje w pracy. Naprawdę niski wskaźnik TCO gwarantuje szybki zwrot inwestycji.

Możliwość drukowania mobilnego i w chmurze

- Sterowniki drukowania PCL i PS3
- Rozwiązanie do drukowania mobilnego
- Obsługa AirPrint i Google Cloud Print
- Opcjonalny model obsługujący papier powlekany teflonem

Języki PCL i PS3, model Ricoh P501 umożliwiają obsługę różnych systemów operacyjnych. Wsparcie dla rozwiązań mobilnych jest zapewnione dzięki takim funkcjom jak AirPrint i Google Cloud Print. Nie ma potrzeby uruchamiania komputera czy też logowania do sieci wewnętrznej, dokumenty można drukować bezpośrednio na drukarce z urządzeń z systemem iOS lub Android. Dodatkowo model P501TL obsługuje różnego rodzaju nośniki o gramaturze nawet 220g/m², co pozwala na realizację nie tylko zwykłych prac, ale także np. drukowanie opasek na rękę.



P 501

Ogólna specyfikacja

OGÓLNE

Czas nagrzewania	13 sekundy
Prędkość wykonania pierwszej kopii: mono	4,3 sekundy
Prędkość wydruku ciągłego	43 str./na min.
Pamięć: standardowo	2 GB
Dysk twardy: maksymalnie	320 GB
Waga	19,3 kg
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	375 x 412 x 311 mm
Źródło zasilania	220 - 240 V, 50/60 Hz

DRUKARKA

Język drukarki: standardowo	PCL5e PCL6 PostScript 3 (emulacja) PDF Direct (emulacja)
Język drukarki: opcja	Genuine Adobe® PostScript®3™ IPDS PDF Direct od Adobe®
Rozdzielczość wydruku: maksymalnie	1 200 x 1 200 dpi
Interfejs: standardowo	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB 2.0 Type B USB Host 2.0
Interfejs: opcja	Dwukierunkowy IEEE 1284/ECP Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) Dodatkowa karta sieciowa (drugi port)
Możliwość druku mobilnego	Apple AirPrint Mopria® Google Cloud Print NFC Ricoh Smart Device Connector
Protokół sieciowy	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Środowiska Windows®	Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016
Środowiska Mac OS	Macintosh OS X v10.10 lub nowszy
Środowiska SAP® R/3®	SAP® R/3®, SAP® S/4®
Inne obsługiwane środowiska	NDPS Gateway AS400® OS/400 Host Print Transform IBM iSeries Device Option Utility (Citrix)

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru	A4, A5, A6, B4, B5, B6
Pojemność wejściowa papieru: standardowo	500 arkuszy
Taca ręczna	100 arkuszy
Pojemność wejściowa papieru: maksymalnie	2 100 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru: standardowo	250 arkuszy
Gramatura papieru	52 - 220 g/m ²
Typy papieru	Papier zwykły Papier ekologiczny Papier z nagłówkiem Koperty Papier na etykiety Folia przezroczysta

EKOLOGIA

Zużycie energii: maks.	1 260 W lub mniej
Współczynnik TEC*	0,49 kWh

* Ta wartość odniesienia bazuje na metodzie badań według standardu Energy Star wersja 3.0.

OPCJE TAC WYJŚCIOWYCH

3 x 250-arkuszowa kaseta na papier
3 x 500-arkuszowa kaseta na papier

RICOH P 501

Ogólna specyfikacja

INNE OPCJE

Dysk twardy
Karta VM
Zespół IPDS
PostScript 3
IEEE 1284 I/F
IEEE 802.11 a/b/g/n I/F
USB Device Server
Dysk twardy z dodatkowymi zabezpieczeniami

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Zestaw startowy	6 000 wydruków
Wydajność bębna	40 000 stron
Toner	3 000 wydruków
Toner (wydajny)	14 000 wydruków

Wydajność materiałów eksploatacyjnych mierzone metodą pomiaru zgodnego z ISO/IEC 19752



EUROIMPEX SA

ul. Mydlana 3B
51-502 Wrocław

 euroimpex sa



71 78 48 101



www.nashuatec.pl
www.euroimpex.pl

nashuatec

All brand and/or product names are trademarks of their respective owners. Specifications and external appearance are subject to change without notice. Images in this brochure are not real photographs and slight differences in detail might appear. Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. This brochure, its contents and layout may not be modified and/or adapted, without the prior written permission of Ricoh Europe PLC.