

Drukarka kolorowa i urządzenie
wielofunkcyjne

nashuatec

Nashuatec
P C300W
M C250FWB

✓ Drukarka ✓ Kopiarka ✓ Skaner ✓ Faks



Wysokiej jakości wydruki kolorowe

Drukowanie w kolorze jeszcze nigdy nie było tak łatwe i przystępne cenowo. Te bardzo wydajne urządzenia biurowe mają niewielkie wymiary, bez trudu łączą się z innymi urządzeniami i sprawiają, że druk kolorowy staje się osiągalny dla każdego.

Duża wydajność i jakość

- Drukowanie dokumentów w żywych kolorach
- Prędkość drukowania 25 str./min
- Łatwe połączenie bezprzewodowe
- Oszczędność miejsca

Idealne rozwiązanie dla małych biur oraz grup roboczych, dzięki wysokiej jakości wydruków, doskonałej wydajności oraz kompaktowej obudowie. Aby dotrzymać kroku wymogom miejsca pracy, kolorowe i czarno-białe dokumenty są drukowane z prędkością 25 stron na minutę. Ponadto funkcja komunikacji NFC sprawia, że połączenie urządzeń wymaga zaledwie jednego dotknięcia. Modele te oferują bardzo dobrą jakość wydruków.

Intuicyjna obsługa ekranu dotykowego

- Drukarka i/lub urządzenie wielofunkcyjne 4-w-1
- Kolorowy ekran dotykowy
- Szybki jednorzbiegowy skaner
- Opcjonalna druga kaseta na papier



Firma Ricoh ułatwia wybranie odpowiedniej technologii, udostępniając jedno- i wielofunkcyjne wersje tego samego urządzenia. Urządzenie wielofunkcyjne M C250FWB 4-w-1 łączy funkcje drukowania, kopiowania, skanowania oraz faksu. Jego duży kolorowy ekran dotykowy ułatwia obsługę, a jednorzbiegowy podajnik dokumentów (SPDF) umożliwia skanowanie dwustronnych dokumentów w jednym przebiegu. Opcjonalna druga kaseta na papier zwiększa pojemność i pozwala używać różnych typów i rozmiarów papieru.

Łatwa komunikacja z urządzeniami mobilnymi i sieciami WiFi

- Niezawodna technologia drukowania
- Windows, Mac i Linux
- AirPrint, Mopria i GCP
- NFC

Niezależnie od środowiska drukowania, urządzenia P C300W i M C250FWB będą doskonałym wyborem. Obsługują systemy Windows, Mac i Linux, a poprzez zastosowanie funkcji AirPrint, Mopria i Google Cloud Print w standardzie umożliwiają łatwe drukowanie oraz skanowanie dokumentów za pośrednictwem smartfonów i tabletów. Natomiast wbudowane funkcje WiFi Direct oraz komunikacji NFC sprawiają, że dołączenie do sieci wymaga zaledwie jednego dotknięcia. Te niewielkie i przystępne cenowo urządzenia niezawodnie spełniają potrzeby wymagających grup roboczych oraz zapewniają automatyzację czasochłonnych procesów.



M C250FWB/ RICOH P C300W

Ogólna specyfikacja

RICOH M C250FWB

RICOH P C300W

OGÓLNE

Konfiguracja	Urządzenie nabiurkowe	
Technologia druku	Laserowa	
Czas nagrzewania	20 sekund	
Prędkość wykonania pierwszego wydruku: mono	9,4 sekundy	
Prędkość wykonania pierwszego wydruku: kolor	9,8 sekundy	
Prędkość wydruku ciągłego	25 str./na min.	
Pamięć: standardowo	256 MB	
Pamięć: maksymalnie	256 MB	
Pojemność SPDF	50 arkuszy	-
Cykl duty	30 000	
Drukowanie dwustronne	Tak	
Waga	30 kg	25 kg
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	420 x 493 x 473 mm	400 x 450 x 334 mm
Źródło zasilania	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	

KOPIARKA (RICOH M C250FWB)

Kopowanie wielokrotne	Do 99 kopii	-
Zoom	Od 25% do 400% w krokach co 1%	-
Kopowanie dokumentu tożsamości	Tak	-

DRUKARKA

Proces drukowania	Skanowanie wiązką laserową, wydruk elektrofotograficzny	
Język drukarki: standardowo	PCL5c PCL6 PostScript® 3™	
Rozdzielczość drukowania	Maksymalnie 2 400 x 600 dpi	
Czcionka	Standardowo PCL (80 czcionek), PS3 (80 czcionek)	
Interfejs: standardowo	Ethernet 10 base-T/100 base-TX Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11 ab/g/n/ac) USB 2.0	
Możliwość druku mobilnego	Apple AirPrint Mopria® Google Cloud Print	
Środowiska Windows®	Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016	
Środowiska Mac OS	Macintosh OS X v10.10 - v10.13	
Inne obsługiwane środowiska	Środowisko linux	

SKANER (RICOH M C250FWB)

Skanowanie: mono (oryginałów)	21 obr./min	-
Skanowanie: kol. (oryginałów)	12 obr./min	-
Rozdzielczość: maksymalnie	19 200 dpi	-
Rozdzielczość skanowania	600 dpi	-
Sterowniki standardowe	Sieciowy TWAIN	-
Tryby skanowania	-	-

FAKS (RICOH M C250FWB)

Sieć	PSTN, PBX	-
Kompatybilność	Faks internetowy ITU-T (T.37)	-
Prędkość transmisji	3 sekundy	-
Prędkość modem: maksymalnie	33,6 kb/s	-
Faks internetowy	Standardowo	-
Faks LAN	Standardowo	-

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru	A4 A5 A6 B5	
Wejście papieru: standardowo kasety	250 arkuszy	
Pojemność wejściowa: taca ręczna	1 stron	
Wejście papieru: maksymalnie	751 arkuszy	
Wyjście papieru: standardowo	150 arkuszy	
Gramatura papieru	Kasety: 60 - 163 g/m ² Opcjonalna(-e) kaset(-y) na papier: 60 - 105 g/m ² Taca ręczna: 60 - 163 g/m ² Drukowanie dwustronne: 60 - 90 g/m ²	

M C250FWB/ RICOH P C300W

Ogólna specyfikacja

EKOLOGIA	RICOH M C250FWB	RICOH P C300W
Zużycie energii: maks.		1 300 W lub mniej
Współczynnik TEC (kWh)*	0,31 kWh/tydzień	0,3 kWh/tydzień
* Ta wartość odniesienia bazuje na metodzie badań według standardu Energy Star wersja 3.0.		
OPCJE TAC WYJŚCIOWYCH I FINISHERA		
Kaseta na 500 arkuszy		
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE		
Toner startowy		Czarny: 1 000 wydruków Cyan: 1 000 wydruków Magenta: 1 000 wydruków Żółty: 1 000 wydruków
Toner: czarny		2 300 wydruków
Toner (cyan)		2 300 wydruków
Toner (magenta)		2 300 wydruków
Toner (żółty)		2 300 wydruków
Wydajność materiałów eksploatacyjnych mierzona metodą pomiaru zgodnego z ISO/IEC 19752		



EUROIMPEX SA

ul. Mydlana 3B
51-502 Wrocław

euroimpex sa



71 78 48 101



www.nashuatec.pl
www.euroimpex.pl

nashuatec

All brand and/or product names are trademarks of their respective owners. Specifications and external appearance are subject to change without notice. Images in this brochure are not real photographs and slight differences in detail might appear. Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. This brochure, its contents and layout may not be modified and/or adapted, without the prior written permission of Ricoh Europe PLC.